

**Rebris S**  
**Eéngreepswastafelmengkraan 110 CoolStart zonder lediging**  
 Afwerking: **Chroom** Art.-nr.: **72520000**



### Beschrijving


#### Functies

- ComfortZone: 110
- voorsprong: 133 mm
- uitloophoogte: 109 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: G 3/8 aansluitingen
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

### Details over het artikel

Prijs excl. BTW	110,10 €
Prijs incl. BTW*	133,22 €

### Technologie




### Designprijzen



### Productafbeelding




### Maattekening



**Rebris S**  
**Eéngreepswastafelmengkraan 110 CoolStart zonder lediging**  
 Afwerking: **Chroom** Art.-nr.: **72520000**



**Doorstroomdiagram**




**Rebris S**  
**Eéngreepswastafelmengkraan 110 CoolStart zonder lediging**  
 Afwerking: **Chroom** Art.-nr.: **72520000**



**Uittrektekening**

Bouwjaar: >06/22



**Rebris S**  
**Eéngreepswastafelmengkraan 110 CoolStart zonder lediging**  
 Afwerking: **Chroom** Art.-nr.: **72520000**



### Onderdelenlijst

Bouwjaar: >06/22

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	greep	94644000	-	1
2	inbusschroef M6x10 DIN 916	96029000	-	1
3	greepstop	95704000	-	1
4	afdekkap	98863000	-	1
5	moer	98864000	-	1
6	O-ring 24x2	98388000	-	1
7	O-ring 27x1,5	92527000	-	1
8	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
9	kardoes compl.	95973001	-	1
10	kardoesadapter	95975000	-	1
11	O-ring 23x2	98398000	-	1
12	perlator M24x1 (5 l/min)	94364000	-	1
13	dichting Ø 42	98722000	-	1
14	schachtbevestigingsset compl.	96016000	-	1
15	schroef M8 x 68	97736000	-	1
16	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1