

iBox universal 2 Inbouwlichaam

Afwerking: Art.-nr.: **01500180**



Beschrijving

Functies

- geschikt voor alle nieuwe douche, bad en thermostaat afwerksets voor inbouwmontage
- in combinatie met adapterplaat (# 13588000) compatibel met andere inbouwdouche-, badkuip- en thermostaatafbouwdelen
- materiaal: niet-ontzinkt messing, EPP-schuim, warmte- en geluidsisolerend
- aansluitdraad: Rp 1/2
- rotatiesymmetrische montage
- geluidsongekoppelde installatie
- flexibele montage voor verschillende montagesituaties
- montage verstelbaar in stappen van 5 mm
- montage geschikt voor voor- en achtermontage
- inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
- steunhulp voor de waterpas
- geïntegreerde waterpas voor correcte horizontale en verticale uitlijning
- afdichtingsmof permanent vast
- voeding: M16 mantelbuis
- minimale montagediepte: 80 mm
- maximale montagediepte: 108 mm

Details over het artikel

Prijs excl. BTW	135,00 €
Prijs incl. BTW*	163,35 €

Technologie




Designprijzen



Productafbeelding



Maattekening




iBox universal 2
Inbouwlichaam

Afwerking: Art.-nr.: **01500180**



Uittrektekening

Bouwjaar: >01/23



iBox universal 2
Inbouwlichaam

 Afwerking: Art.-nr.: **01500180**

Onderdelenlijst

Bouwjaar: >01/23

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	dichtmanchet	94897000	-	1
2	dichtmanchet	94897000	-	1
3	verstelring	94899000	-	1
4	spoelblok compl.	94898000	-	1
5	Stop	94894000	-	1
6	schroef-set	96525000	-	1
7	Stop	97998000	-	1
8	Ronde waterpas	94896000	-	1
9	adapterset	13588000	-	1
10	dichtingsset	87872000	-	1
11	wandhouder compl.	87690000	-	1
12	montagehulp	93500000	-	1
13	verlengset 25 mm	13638000	-	1
14	verlengset 25 - 75 mm	13632000	-	1