

DOUCHEBAKKEN (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1. POSITION



Model	UDQ1710SQI2LV
Collectie	Squaro Infinity
PROJECTS	■ DESIGN
Breedte	1000 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1700 mm
Gewicht	49 kg

beschrijving

hoekinbouw links tegen de wand
Technische informatie:: Op maat
gemaakte douchebak (zijkant
onafgewerkt)., Afvoercapaciteit: 48
l/min, Afvoer ø: 90 mm,
AfvoerdekseL x B: 200 x 155 mm,
De inbouwhoogte van de
douchebak kan bij gebruik van de
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
100 worden teruggebracht met 30
mm. Let op: deze afvoergarnituur
voldoet niet aan EN 274., Alle
douchebakken zijn antislip-klasse C
(volgens DIN 51097)
geclassificeerd., Kan als
opbouwvariant of verzonken links
tegen de wand worden
geïnstalleerd, **De Quaryl-
douchevloeren kunnen volgens
de montagehandleiding zelf op
maat worden gemaakt; zie de
uitvoerige video op [pro.villeroy-
boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de
QR-code op deze pagina.**
Afvoerkap in bijpassende matkleur
met verchroomde lijst., **De kosten
voor het op maat maken zijn
reeds bij de prijs inbegrepen!**
Niet standaard meegeleverd:: Alle
douchebakken worden geleverd
zonder ondersteuning/onderstel.,
Wij adviseren u bij op maat
gesneden douchevloeren op de
vloeropbouw onder de douchevloer
volgens ETAG 022 een
contactafdichting aan te brengen
om een vochtdoorslag van de
constructieve vloeropbouw te
vermijden.
Wij adviseren u bij op maat
gesneden douchevloeren op de
vloeropbouw onder de douchevloer
volgens ETAG 022 een
contactafdichting aan te brengen
om een vochtdoorslag van de
constructieve vloeropbouw te
vermijden.
Diameter: 90 mm

Materiaal

Quaryl®

Aanbestedingsteksten

Squaro Infinity; Douchebak;
Afmeting: 1700 x 1000 x 40 mm;
Quaryl®; hoekinbouw links tegen
de wand; Afvoerkap in bijpassende
matkleur met verchroomde lijst., **De
kosten voor het op maat maken
zijn reeds bij de prijs
inbegrepen!**; Niet standaard
meegeleverd:: Alle douchebakken
worden geleverd zonder
ondersteuning/onderstel., Wij
adviseren u bij op maat gesneden
douchevloeren op de vloeropbouw
onder de douchevloer volgens
ETAG 022 een contactafdichting
aan te brengen om een
vochtdoorslag van de constructieve
vloeropbouw te vermijden.;
Diameter: 90 mm; Wij adviseren u
bij op maat gesneden
douchevloeren op de vloeropbouw
onder de douchevloer volgens
ETAG 022 een contactafdichting
aan te brengen om een
vochtdoorslag van de constructieve
vloeropbouw te vermijden.;
Technische informatie:: Op maat
gemaakte douchebak (zijkant
onafgewerkt)., Afvoercapaciteit: 48
l/min, Afvoer ø: 90 mm,
AfvoerdekseL x B: 200 x 155 mm,
De inbouwhoogte van de
douchebak kan bij gebruik van de
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
100 worden teruggebracht met 30
mm. Let op: deze afvoergarnituur
voldoet niet aan EN 274., Alle
douchebakken zijn antislip-klasse C
(volgens DIN 51097)
geclassificeerd., Kan als
opbouwvariant of verzonken links
tegen de wand worden
geïnstalleerd, **De Quaryl-
douchevloeren kunnen volgens
de montagehandleiding zelf op
maat worden gemaakt; zie de
uitvoerige video op [pro.villeroy-
boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de
QR-code op deze pagina.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1710SQI2LV-1S	4051202456481
Crème	UDQ1710SQI2LV-2S	4051202457693
Grey	UDQ1710SQI2LV-3S	4051202458904
Edelweiss	UDQ1710SQI2LV-41	4051202461324
Brown	UDQ1710SQI2LV-4S	4051202460112

TECHNISCHE TEKENINGEN

UDQ1710SQI2LV

SQUARO INFINITY
UDQ1710SQI2L

Villeroy & Boch
1748

- This drawing is for information only.
- Dimensions on the actual product can vary.
- Claims about accuracy of dimensions on product or drawing will not be accepted.

