

Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 526148

Voordelen



- Minimalistisch design
- Uittrekbare sproeikop
- Hoogwaardige roestvrijstalen uitloop
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Kleuruitvoering in perfecte afstemming met spoeltafels en spoelbakken in SILGRANIT

Kleuren



Beschikbare kleuren


silgranit-zwart
antraciet
alumetallic
rock grey
silgranit-wit
jasmijn
tartufo
café

SILGRANIT-Look silgranit-zwart



Inbegrepen bij levering

- Uitloop 140° draaibaar
- Kraangat van \varnothing 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoel tafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717 (Certificaat Belgaqua)
- LGA Certificaat
- DVGW Certificaat

Details



Draaibereik



Zijaanzicht