


DOUCHEBAKKEN (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1. POSITION



Model	UDQ1380SQI2LV
Collectie	Squaro Infinity
PROJECTS	■ DESIGN
Breedte	800 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1300 mm
Gewicht	29 kg

beschrijving

hoekinbouw links tegen de wand
Technische informatie:: Op maat
gemaakte douchebak (zijkant
onafgewerkt)., Afvoercapaciteit: 48
l/min, Afvoer ø: 90 mm,
AfvoerdekseL x B: 200 x 155 mm,
De inbouwhoogte van de
douchebak kan bij gebruik van de
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
100 worden teruggebracht met 30
mm. Let op: deze afvoergarnituur
voldoet niet aan EN 274., Alle
douchebakken zijn antislip-klasse C
(volgens DIN 51097)
geclassificeerd., Kan als
opbouwvariant of verzonken links
tegen de wand worden
geïnstalleerd, **De Quaryl-
douchevloeren kunnen volgens
de montagehandleiding zelf op
maat worden gemaakt; zie de
uitvoerige video op [pro.villeroy-
boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de
QR-code op deze pagina.**
Afvoerkap in bijpassende matkleur
met verchromde lijst., **De kosten
voor het op maat maken zijn
reeds bij de prijs inbegrepen!**
Niet standaard meegeleverd:: Alle
douchebakken worden geleverd
zonder ondersteuning/onderstel.,
Wij adviseren u bij op maat
gesneden douchevloeren op de
vloeropbouw onder de douchevloer
volgens ETAG 022 een
contactafdichting aan te brengen
om een vochtdoorslag van de
constructieve vloeropbouw te
vermijden.
Wij adviseren u bij op maat
gesneden douchevloeren op de
vloeropbouw onder de douchevloer
volgens ETAG 022 een
contactafdichting aan te brengen
om een vochtdoorslag van de
constructieve vloeropbouw te
vermijden.
Diameter: 90 mm

Materiaal

Quaryl®

Aanbestedingsteksten

Squaro Infinity; Douchebak;
 Afmeting: 1300 x 800 x 40 mm;
 Quaryl®; hoekinbouw links tegen
 de wand; Afvoerkap in bijpassende
 matkleur met verchroomde lijst., **De
 kosten voor het op maat maken
 zijn reeds bij de prijs
 inbegrepen!**; Niet standaard
 meegeleverd:: Alle douchebakken
 worden geleverd zonder
 ondersteuning/onderstel., Wij
 adviseren u bij op maat gesneden
 douchevloeren op de vloeropbouw
 onder de douchevloer volgens
 ETAG 022 een contactafdichting
 aan te brengen om een
 vochtdoorslag van de constructieve
 vloeropbouw te vermijden.;
 Diameter: 90 mm; Wij adviseren u
 bij op maat gesneden
 douchevloeren op de vloeropbouw
 onder de douchevloer volgens
 ETAG 022 een contactafdichting
 aan te brengen om een
 vochtdoorslag van de constructieve
 vloeropbouw te vermijden.;
 Technische informatie:: Op maat
 gemaakte douchebak (zijkant
 onafgewerkt)., Afvoercapaciteit: 48
 l/min, Afvoer ø: 90 mm,
 AfvoerdekseL x B: 200 x 155 mm,
 De inbouwhoogte van de
 douchebak kan bij gebruik van de
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
 100 worden teruggebracht met 30
 mm. Let op: deze afvoergarnituur
 voldoet niet aan EN 274., Alle
 douchebakken zijn antislip-klasse C
 (volgens DIN 51097)
 geclassificeerd., Kan als
 opbouwvariant of verzonken links
 tegen de wand worden
 geïnstalleerd, **De Quaryl-
 douchevloeren kunnen volgens
 de montagehandleiding zelf op
 maat worden gemaakt; zie de
 uitvoerige video op [pro.villeroy-
 boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de
 QR-code op deze pagina.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1380SQI2LV-1S	4051202456412
Crème	UDQ1380SQI2LV-2S	4051202457624
Grey	UDQ1380SQI2LV-3S	4051202458836
Edelweiss	UDQ1380SQI2LV-41	4051202461256
Brown	UDQ1380SQI2LV-4S	4051202460044

TECHNISCHE TEKENINGEN

UDQ1380SQI2LV

SQUARO INFINITY
UDQ1380SQI2L

Villeroy & Boch

- This drawing is for information only.
- Dimensions on the actual product can differ slightly from the dimensions on the product or drawing as a result of manufacturing tolerances.
- Claims about the origin of materials on product or drawing will not be accepted.

