

DOUCHEBAKKEN (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Model	UDQ1580SQI2RV
Collectie	Squaro Infinity
PROJECTS	■ DESIGN
Breedte	800 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	34 kg
beschrijving	<p>hoekinbouw rechts tegen de wand Technische informatie:: Op maat gemaakte douchebak (zijkant onafgewerkt)., Afvoercapaciteit: 48 l/min, Afvoer ø: 90 mm, AfvoerdekseL x B: 200 x 155 mm, De inbouwhoogte van de douchebak kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274., Alle douchebakken zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd., Kan als opbouwvariant of verzonken rechts tegen de wand worden geïnstalleerd., De Quaryl- douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op pro.villeroy- boch.com/squaroinfinity resp. de QR-code op deze pagina. Afvoerkap in bijpassende matkleur met verchroomde lijst., De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen! Niet standaard meegeleverd:: Alle douchebakken worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel., Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Aanbestedingsteksten

Squaro Infinity; Douchebak;
Afmeting: 1500 x 800 x 40 mm;
Quaryl®; hoekinbouw rechts tegen
de wand; Afvoerkap in bijpassende
matkleur met verchroomde lijst., **De
kosten voor het op maat maken
zijn reeds bij de prijs
inbegrepen!**; Niet standaard
meegeleverd:: Alle douchebakken
worden geleverd zonder
ondersteuning/onderstel., Wij
adviseren u bij op maat gesneden
douchevloeren op de vloeropbouw
onder de douchevloer volgens
ETAG 022 een contactafdichting
aan te brengen om een
vochtdoorslag van de constructieve
vloeropbouw te vermijden.;
Diameter: 90 mm; Technische
informatie:: Op maat gemaakte
douchebak (zijdant onafgewerkt).,
Afvoercapaciteit: 48 l/min, Afvoer ø:
90 mm, AfvoerdekseL x B: 200 x
155 mm, De inbouwhoogte van de
douchebak kan bij gebruik van de
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
100 worden teruggebracht met 30
mm. Let op: deze afvoergarnituur
voldoet niet aan EN 274., Alle
douchebakken zijn antislip-klasse C
(volgens DIN 51097)
geclassificeerd., Kan als
opbouwvariant of verzonken rechts
tegen de wand worden
geïnstalleerd., **De Quaryl-
douchevloeren kunnen volgens
de montagehandleiding zelf op
maat worden gemaakt; zie de
uitvoerige video op [pro.villeroy-
boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de
QR-code op deze pagina.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1580SQI2RV-1S	4051202456696
Crème	UDQ1580SQI2RV-2S	4051202457907
Grey	UDQ1580SQI2RV-3S	4051202459116
Edelweiss	UDQ1580SQI2RV-41	4051202461539
Brown	UDQ1580SQI2RV-4S	4051202460327

TECHNISCHE TEKENINGEN

UDQ1580SQI2RV
SQUARO INFINITY
UDQ1580SQI2R

Villeroy & Boch

- This drawing is for reference only.
- Dimensions on the actual product can vary slightly from those shown on this drawing.
- Claims about using dimensions on product or drawing will not be accepted.

