

DOUCHEBAKKEN (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Model	UDQ1580SQI2IV
Collectie	Squaro Infinity
PROJECTS	■ DESIGN
Breedte	800 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	34 kg
beschrijving	<p>alleen afsluitende inbouw Technische informatie:: Op maat gemaakte douchebak (zijkant onafgewerkt)., Afvoercapaciteit: 48 l/min, Afvoer ø: 90 mm, AfvoerdekseL x B: 200 x 155 mm, De inbouwhoogte van de douchebak kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274., Alle douchebakken zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd., Kan alleen worden gebruikt voor een verzonken installatie of een nis., De Quaryl- douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op pro.villeroy- boch.com/squaroinfinity resp. de QR-code op deze pagina. Afvoerkap in bijpassende matkleur met verchroomde lijst., De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen! Niet standaard meegeleverd:: Alle douchebakken worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel., Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Aanbestedingsteksten

Squaro Infinity; Douchebak;
 Afmeting: 1500 x 800 x 40 mm;
 Quaryl®; alleen afsluitende inbouw;
 Afvoerkap in bijpassende matkleur
 met verchroomde lijst., **De kosten
 voor het op maat maken zijn
 reeds bij de prijs inbegrepen!**;
 Niet standaard meegeleverd.: Alle
 douchebakken worden geleverd
 zonder ondersteuning/onderstel.,
 Wij adviseren u bij op maat
 gesneden douchevloeren op de
 vloeropbouw onder de douchevloer
 volgens ETAG 022 een
 contactafdichting aan te brengen
 om een vochtdoorslag van de
 constructieve vloeropbouw te
 vermijden.; Diameter: 90 mm;
 Technische informatie.: Op maat
 gemaakte douchebak (zijkant
 onafgewerkt)., Afvoercapaciteit: 48
 l/min, Afvoer ø: 90 mm,
 AfvoerdekseL x B: 200 x 155 mm,
 De inbouwhoogte van de
 douchebak kan bij gebruik van de
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
 100 worden teruggebracht met 30
 mm. Let op: deze afvoergarnituur
 voldoet niet aan EN 274., Alle
 douchebakken zijn antislip-klasse C
 (volgens DIN 51097)
 geclassificeerd., Kan alleen worden
 gebruikt voor een verzonken
 installatie of een nis., **De Quaryl-
 douchevloeren kunnen volgens
 de montagehandleiding zelf op
 maat worden gemaakt; zie de
 uitvoerige video op [pro.villeroy-
 boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de
 QR-code op deze pagina.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1580SQI2IV-1S	4051202456115
Crème	UDQ1580SQI2IV-2S	4051202457327
Grey	UDQ1580SQI2IV-3S	4051202458539
Edelweiss	UDQ1580SQI2IV-41	4051202460952
Brown	UDQ1580SQI2IV-4S	4051202459741

TECHNISCHE TEKENINGEN

UDQ1580SQI2IV
SQUARO INFINITY
UDQ1580SQI2I

Villeroy & Boch
 • This drawing is for reference only.
 • Dimensions on the actual product can vary slightly from those shown on this drawing.
 • Claims about wrong information on product or drawing will not be accepted.

